



FICHA TÉCNICA DE NIPRO JERINGA DE 2 CUERPOS

Jeringa estándar sin aguja, con cono Luer

REFERENCIA DEL PRODUCTO

CÓDIGO NIPRO	VOLU	TIPO	ESCALA
SY2-2SC-EC	2 ml	Cono Luer céntrico	0,1 ml
SY2-5ESC-EC	5 ml	Cono Luer excéntrico	0,2 ml
SY2-10ESC-EC	10 ml	Cono Luer excéntrico	0,5 ml
SY2-20ESC-EC	20 ml	Cono Luer excéntrico	1 ml

MATERIALES


Todos los materiales utilizados para la producción de nuestras jeringas Nipro de 2 cuerpos son biocompatibles y no contienen látex.

NOMBRE DEL COMPONENTE	MATERIAL
Émbolo	Polietileno
Cilindro	Polipropileno

IMPRESIÓN DEL CILINDRO



Impreso de conformidad con lo dispuesto en la Norma ISO 7886-1, con tinta de color negro. Se incluye el logotipo

de Nipro.



EMBALAJE

Los envases individuales en blíster están realizados en papel estéril y película de poliamida y polietileno. La caja interior está realizada en cartón dúplex y la caja de cartón para exportación está realizada en cartón corrugado doble. Todas las unidades de embalaje contienen la información sobre el número de lote, la vida útil y la esterilización del producto.

		CAJA INTERIOR	CAJA DE CARTÓN PARA EXPORTACIÓN
			
CANTIDAD	2 ML 5 ML 10 ML 20 ML	100 uds 100 uds 100 uds 100 uds	2500 uds (8x300 uds) 2000 uds (8x200 uds) 1200 uds (6x150 uds) 800 uds (6x100 uds)
DIMENSIONES (MM)	2 ML 5 ML 10 ML 20 ML	420 x 125 x 190 420 x 125 x 190 420 x 170 x 190 420 x 170 x 190	520 x 390 x 430
PESO (KG)	2 ML 5 ML 10 ML 20 ML		15 kg

IMPRESIÓN DEL EMBALAJE

Las etiquetas contienen el texto en 12 idiomas y su diseño es conforme a lo establecido en las especificaciones de la Directiva europea sobre productos sanitarios y la FDA.

Los idiomas son inglés, francés, holandés, alemán, español, italiano, portugués, griego, sueco, danés, noruego, finlandés, ruso, turco y polaco.

CALIDAD  **0197**

Jeringa sin aguja: estéril de Clase I, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 93/42/EEC (MDD) sobre productos sanitarios.

El producto cumple con lo dispuesto en la Norma ISO 7886-1. Las jeringas son sometidas a un proceso de inspección automática para garantizar una calidad uniforme.

Producto esterilizado con óxido de etileno



CARACTERÍSTICAS

Vida útil del producto: 5 añ 

Un solo uso 

Fabricado por: **Nipro Europe N.V.**
Weihoek 3 H - B-1930 Zaventem
Bélgica

T. +32 (0)2 725 55 33 F. +32 (0)2 725 70 41 www.nipro-europe.com

Your Partner in Safety and Quality