

Ficha Técnica

Conector bicónico recto


88100

1 Datos administrativos de la empresa

1.1	Nombre : Vygon	
1.2	Dirección completa : 5 rue Adeline - 95440 Ecoeuen, France	Fax : + 33 (0)1 34 29 19 34 Correo electrónico : questions@vygon.com Página web : www.vygon.com
1.3	Datos del responsable vigilancia producto sanitario : Laurent GUILLARDEAU	Teléfono : +33 (0)1 39 92 65 69 Fax : +33 (0)1 39 92 64 82 Correo electrónico : quality@vygon.com

2 Información sobre el producto


2.1	Denominación común : Conector bicónico recto
2.2	Denominación Comercial : Conector bicónico recto
2.3	
2.4	Clase del DM : IIa Directiva aplicable : 93/42/CEE Según anexo nº : II Número de organismo notificador : 0459 Fabricante del Dispositivo Médico : Vygon
2.5	Descripción del dispositivo : Conectores bicónicos rectos de polipropileno (códigos 881.11/13/30/31/33/35/47/51/53/57/66/71/77), de poliamida (códigos 881.37/44) y de ABS (código 881.00).



2.6 Acondicionamiento / embalaje

Código	Unidad de pedido	Múltiplo de unidad de pedido	Cantidad mínima de pedido	Caja
88100	1 (Blíster)	30 (Caja)	30 (Caja)	540 (Caja (cartón))

Etiquetado producto unitario



Etiquetado caja




Características de la referencia :

Código	Conector
	Diámetro externo mm
88100	6.5-15.0 / 6.5-15.0

2.7 Composición del dispositivo y accesorios : 88100

ELEMENTOS	MARCA	MATERIALES
Conector (salvo el código 881.00)		ABS



Informaciones complementarias para los componentes que puedan entrar en contacto con el paciente y/o los productos administrados :

No contiene latex
No contiene DEHP
No contiene productos de origen animal o biológico
Apirogénicos

2.8 Indicaciones :
Los conectores bicónicos rectos permiten conectar 2 tubos con diámetros iguales o diferentes.

3 Accesorio (s)

4 Método de esterilización

DM estéril : SI
Método de esterilización : Óxido de etileno

5 Condiciones de conservación y almacenamiento

5.1 Condiciones normales de conservación y de almacenamiento :
Temperatura ambiente de almacenamiento: entre 5 °C y 40 °C. Mantener alejado de la humedad y la luz.

5.2

5.3 Caducidad : 60 meses

6 Instrucciones de seguridad

7 Recomendaciones

7.1	
7.2	Indicaciones : Los conectores bicónicos rectos permiten conectar 2 tubos con diámetros iguales o diferentes.
7.3	
7.4	

8 Información complementaria