



LAINCO CLORHEXIDINA

Clorhexidina digluconato

- ▶ Antiséptico para piel sana.
- ▶ Desinfección de la piel sana previa a inyecciones, así como en el pre-operatorio previo a intervenciones quirúrgicas.

2%

ACUOSA

Composición por 100 ml:
Clorhexidina digluconato 2%
Solución Acuosa
Cumple normas:
UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650

0,5%

ALCOHÓLICA

Composición por 100 ml:
Clorhexidina digluconato 0,5 g.
Excipientes: isopropanol (70 % v/v), agua purificada
Cumple normas:
UNE-EN 1276 y UNE-EN 12791

2%

ALCOHÓLICA

Composición por 100 ml:
Clorhexidina digluconato 2 g.
Excipientes: isopropanol (70 % v/v), agua purificada
Cumple normas:
UNE-EN 1276 y UNE-EN 12791

2%

ALCOHÓLICA COLOR

Composición por 100 ml:
Clorhexidina digluconato 2 g.
Excipientes: isopropanol, agua purificada y otros
Cumple normas:
UNE-EN 1276 y UNE-EN 12791



Presentaciones

Envase
10 ml x 200 unidosis
C.N. 162437.6
Envase con pulverizador
100 ml x 20 frascos
C.N. 179570.0
Envase
250 ml x 12 frascos
C.N. 162441.3
Envase con pulverizador
250 ml x 20 frascos
C.N. 162441.3 P

Nº reg AEMPS: 712-DES

Presentaciones

Envase
10 ml x 200 unidosis
C.N. 162442.0
Envase
250 ml x 12 frascos
C.N. 162445.1
Envase con pulverizador
250 ml x 20 frascos
C.N. 162445.1 P

Nº reg AEMPS: 711-DES

Presentaciones

Envase
10 ml x 200 unidosis
C.N. 162447.5
Envase
250 ml x 12 frascos
C.N. 162450.5
Envase con pulverizador
250 ml x 20 frascos
162450.5 P

Nº reg AEMPS: 713-DES

Presentaciones

Envase
10 ml x 200 unidosis
C.N. 176058.6
Envase
250 ml x 12 frascos
C.N. 176059.3

Nº reg AEMPS: 843-DES



LAINCO, S.A.

Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona) - Tel.: 93 586 20 15 - Fax: 93 586 20 16
E-mail: lainco@lainco.es - www.lainco.es

LAINCO CLORHEXIDINA

Clorhexidina digluconato



- ▶ Antiséptico para piel sana.
- ▶ Desinfección de la piel sana previa a inyecciones, así como en el pre-operatorio previo a intervenciones quirúrgicas.

2%

ACUOSA

Cumple normas:
UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650

COMPOSICIÓN por 100 ml: Clorhexidina digluconato 2 g. Excipientes: agua purificada. **INDICACIONES:** Antiséptico para piel sana. Desinfección de la piel sana previa a inyecciones, así como en el pre-operatorio previo a intervenciones quirúrgicas. **MODO DE EMPLEO:** Aplicar sobre piel sana, limpia y seca la cantidad suficiente para cubrir toda la superficie a tratar y dejar actuar durante 5 minutos. Secar con una gasa o algodón. **PRECAUCIONES:** No ingerir. Uso externo. Evitese el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado. No mezclar con otros productos. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. En caso de ingestión llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica tel. 91 562 04 20. **PRECAUCIONES:** Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar únicamente en el recipiente de origen. No reutilizar el envase una vez vacío. **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a la Clorhexidina y derivados. **EFFECTOS SECUNDARIOS:** En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse su utilización. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo a las regulaciones nacionales.

0,5%

ALCOHÓLICA

Cumple normas:
UNE-EN 1276 y UNE-EN 12791

COMPOSICIÓN por 100 ml: Clorhexidina digluconato 0,5 g. Excipientes: isopropanol, agua purificada. **INDICACIONES:** Antiséptico para piel sana. Desinfección de la piel sana previa a inyecciones y extracciones, así como en el pre-operatorio previo a intervenciones quirúrgicas. **MODO DE EMPLEO:** Aplicar cantidad suficiente para cubrir toda la superficie a tratar y dejar secar durante 1 minuto, sin aclarar. **ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:** Inflamable. Uso externo. No ingerir. Aplicar sobre piel sana y limpia. Limpiar, si los hubiese, los residuos de jabón antes de aplicar el producto. Dejar secar. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni durante tiempo prolongado. No mezclar con otros productos. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. En caso de intoxicación o ingestión accidental llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica tel. 91 562 04 20. **PRECAUCIONES:** Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar únicamente en el recipiente de origen. No reutilizar el envase una vez vacío. **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a la Clorhexidina y derivados. **EFFECTOS SECUNDARIOS:** En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse su utilización. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo a las regulaciones nacionales.

2%

ALCOHÓLICA

Cumple normas:
UNE-EN 1276 y UNE-EN 12791

COMPOSICIÓN por 100 ml: Clorhexidina digluconato 2 g. Excipientes: isopropanol y agua purificada. **INDICACIONES:** Antiséptico para piel sana. Desinfección de la piel sana previa a inyecciones y extracciones, así como en el pre-operatorio previo a intervenciones quirúrgicas. **MODO DE EMPLEO:** Aplicar cantidad suficiente para cubrir toda la superficie a tratar y dejar secar durante 1 minuto, sin aclarar. **ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:** Inflamable. Uso externo. No ingerir. Aplicar sobre piel sana y limpia. Limpiar, si los hubiese, los residuos de jabón antes de aplicar el producto. Dejar secar. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni durante tiempo prolongado. No mezclar con otros productos. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. En caso de intoxicación o ingestión accidental llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica tel. 91 562 04 20. **PRECAUCIONES:** Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar únicamente en el recipiente de origen. No reutilizar el envase una vez vacío. **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a la Clorhexidina y derivados. **EFFECTOS SECUNDARIOS:** En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse su utilización. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo a las regulaciones nacionales.

2%

ALCOHÓLICA COLOR

Cumple normas:
UNE-EN 1276 y UNE-EN 12791

COMPOSICIÓN por 100 ml: Clorhexidina digluconato 2 g. Excipientes: isopropanol, agua purificada y otros. **INDICACIONES:** Antiséptico para piel sana. Desinfección de la piel sana previa a inyecciones y extracciones, así como en el pre-operatorio previo a intervenciones quirúrgicas. **MODO DE EMPLEO:** Aplicar cantidad suficiente para cubrir toda la superficie a tratar y dejar secar durante 1 minuto, sin aclarar. **ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:** No ingerir. Aplicar sobre piel sana y limpia. Limpiar, si los hubiese, los residuos de jabón antes de aplicar el producto. Dejar secar. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni durante tiempo prolongado. No mezclar con otros productos. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. En caso de intoxicación o ingestión accidental llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica tel. 91 562 04 20. **PRECAUCIONES:** Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar únicamente en el recipiente de origen. No reutilizar el envase una vez vacío. **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a la Clorhexidina y derivados. **EFFECTOS SECUNDARIOS:** En los raros que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse su utilización. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo a las regulaciones nacionales.



Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona) Tel.: 93 586 20 15 - Fax: 93 586 20 16
E-mail: lainco@lainco.es - www.lainco.es

