

LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB



Antiséptico para piel sana, Bactericida, Fungicida y Levaduricida

Con un **ph de 5,5**, su especial formulación mantiene la suavidad de la piel y favorece su rehidratación

MODO DE EMPLEO: Antisépsia pre-quirúrgica de manos y cuerpo: aplicar cantidad suficiente del producto y frotar durante 5 minutos. Aclarar con agua corriente y secar.

COMPOSICIÓN por 100 ml:
Clorhexidina digluconato 4 g.
Excipientes: Isopropanol, glicerol (E-422), otros excipientes.

Nº de Registro: 839-DES



PRESENTACIONES:

- Frasco de 500 ml - C.N. 177567.2
- Sobres unidosos (200 x 20 ml) - C.N. 177566.5

Cumple Normas: UNE EN12791 • UNE EN13727 • UNE EN 1650 (solo para *Candida albicans*)




LAINCO, s.a.

Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona) - Tel.: 93 586 20 15 - Fax: 93 586 20 16
E-mail: lainco@lainco.es - www.lainco.es

LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB

Clorhexidina digluconato 4%. Antiséptico para piel sana



Con un pH de 5,5, su especial formulación mantiene la suavidad de la piel y favorece su rehidratación.

MODO DE EMPLEO: Antisepsia pre-quirúrgica de manos y cuerpo: aplicar cantidad suficiente del producto y frotar durante 5 minutos. Aclarar con agua corriente y secar.

COMPOSICIÓN por 100 ml: Clorhexidina digluconato 4 g.
Excipientes: Isopropanol, glicerol (E-422), otros excipientes.

PRECAUCIONES: No ingerir. Uso externo. Inflamable. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Irritante. Provoca irritación ocular grave.

En caso de intoxicación o ingestión accidental llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica tel. 91 562 04 20

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la Clorhexidina y derivados.

EFFECTOS SECUNDARIOS: En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse su utilización.

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños y lejos de alimentos y bebidas.

Líquidos y vapores inflamables.

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a las regulaciones nacionales.

Desechar el contenido después de tres meses tras la apertura del envase.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños y lejos de alimentos y bebidas.

PELIGRO



LAINCO, S.A.

Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona) Tel.: 93 586 20 15 - Fax: 93 586 20 16
E-mail: lainco@lainco.es - www.lainco.es

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

