

# **ARMEX ROLL**

PNT POP.0301.A7 Ficha técnica Junio 2021 Versión 5



Armex roll es un soporte blando pa cabestrillos con múltiples utilizaciones de sujecióntanto de hombro, brazo y clavícula Está fabricado una tira de tejido de veloures puma de poliuretano en el interior y capa de tejido sin teje.

## ARMEX ROLL

### **ESPECIFICACIONES**

#### CARACTER ÍSTICAS: COMPOSICIÓN:

Su aplicación es muy simple, se puede fijar con el Tira de *velour* y espuma foamizada de 34 kg/m3 sistema "hoop and loop" en Y, lo que permite que de densidad y 2,5 mm. de grosor, 12 metros de el cierre del cabestrillo sea mucho más seguro y largo por 5 cm. de ancho y de color beige. *LATEX* resistente al peso de las extremidades. *FREE / SIN LATEX*.

## MEJORAS SOBRE OTROS PRODUCTOS SIMILARES: CAJA DE CARTÓN:

Aplicación en la parte interna del producto de una 260 x 260 x 50 mm. Estucado gris. Gramaje 450 tira de tejido sin tejer. Esa tira da rigidez al 1 tinta. producto y evita que pueda tener elasticidad longitudinal.

**PRESENTACIÓN:** 2 rollos de 12 metros de largo por 5 centímetros de ancho, y dispensador de 28 tiras "hoop" en forma de "Y". Talla única.

Grupo unidix Teléfono: +34 91 776 53 63 Mail: info@clinimark.es



REF.	ARTÍCULO	EAN13 UNIDAD	PESO UNIDAD	UNIDADES
0050503	ARMEX ROLL	8426716505035	0,500 KG.	1 caja

Unidad mínima de

venta: 1 unidad. TEMPERATURA ALMACENAJE: Mínima: 5º Máxima: 30º Producto no estéril.

**CADUCIDAD:** Registro sanitario nº RPS/604/2013 3 AÑOS Uso

único.

Declaración CE de Conformidad según

Reglamento (UE) 745/2017 del Parlamento Europeo

\*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso