


**FICHA
DE
DATOS TÉCNICOS**

**SONDA NASOGÁSTRICA
DE POLIURETANO FLOCARE®**
(Sistema ENFit®)



SONDA NASOGÁSTRICA DE POLIURETANO FLOCARE® (Sistema ENFit®)

DESCRIPCIÓN

La sonda nasogástrica de poliuretano Flocare® se ha diseñado para la administración de nutrición enteral por vía nasogástrica a pacientes que necesitan soporte nutricional enteral inferior a 6-8 semanas

Es una sonda nasogástrica transparente de poliuretano con 3 líneas radiopacas azules, de gran flexibilidad con paredes muy finas y resistentes. La sonda está provista con marcas de medición con un intervalo de 2 cm.

Sus conectores son ENFit®. Los nuevos conectores ENFit® cumplen con la normativa ISO 80369-3, publicada en julio 2016, y están diseñados para evitar el riesgo de conexiones accidentales con dispositivos no enterales, como sistemas IV (intravenosos) u otros sistemas con conexiones tipo luer. Dicha normativa ISO 80369-3 define los nuevos conectores de pequeño calibre que deben incorporar los productos para la administración de la nutrición enteral (sistemas de administración, sondas y jeringas de alimentación enteral).

*ENFit® es la marca comercial bajo la cual serán comercializados a nivel mundial los conectores que cumplan la normativa ISO 80369-3 por los proveedores de productos sanitarios para nutrición enteral.

REFERENCIAS

Producto	Presentación	Ref. Interna (código SAP)	Ref. Caja	Dimensiones del blíster	Dimensiones de la caja	Código EAN
Sonda nasogástrica de poliuretano Flocare® Ch-6, 110 cm	Caja de 10 unidades	94568	594568	145 x 203 mm	195 x 150 x 110 mm	8716900566585
Sonda nasogástrica de poliuretano Flocare® Ch-8, 110 cm	Caja de 10 unidades	94569	594569	145 x 203 mm	195 x 150 x 110 mm	8716900566608
Sonda nasogástrica de poliuretano Flocare® Ch-10, 110 cm	Caja de 10 unidades	94570	594570	145 x 203 mm	195 x 150 x 110 mm	8716900566622
Sonda nasogástrica de poliuretano Flocare® Ch-12, 110 cm	Caja de 10 unidades	94571	594571	145 x 203 mm	195 x 150 x 110 mm	8716900566646
Sonda nasogástrica de poliuretano Flocare® Ch-14, 110 cm	Caja de 10 unidades	94572	594572	145 x 203 mm	195 x 150 x 110 mm	8716900566660

CARACTERÍSTICAS


- Poliuretano.
- Libre de látex.
-  Libre de DEHP.
-  Esterilizado con óxido de etileno (EtO).
-  Marcado CE 0344 (DEKRA Certification).
-  Reciclable (Punto verde).

SONDA NASOGÁSTRICA DE POLIURETANO FLOCARE® (Sistema ENFit®)

MODO DE EMPLEO

- Uso máximo recomendado: 42 días. Para uso individual.
- **ENTERAL ONLY** Sólo para uso enteral.  No utilizar por vía intravenosa.
-  No utilizar si el envase está abierto o dañado.  Mantener en lugar seco protegido de la humedad y/o la lluvia.
-  Vida útil: 60 meses.

COMPONENTES



- A. Conector macho ENFit® incorporado en el extremo proximal. Según el calibre, el color del conector es diferente:
- Ch-6: Verde claro
 - Ch-8: Azul
 - Ch-10: Negro
 - Ch-12: Blanco
 - Ch-14: Verde Oscuro
- B. Tapón de cierre del conector.
- C. Extremo distal con 3 orificios de salida: uno en el extremo distal y otros dos laterales.
- D. Fiador metálico siliconizado con extremo distal redondeado (el fiador no puede atravesar las paredes de la sonda ni los orificios de salida). Su longitud es aproximadamente 2.5 cm menor que la sonda.

- E. Conector proximal que permite la aspiración gástrica o la insuflación de aire para comprobar el correcto emplazamiento de la sonda, sin necesidad de extraer el fiador.