

Omnistrip



Nº espec: D9.2010
Dpto.: SM-SPE
Fecha: 30/01/2007
Página: 1 de 3

Descripción general del producto

Omnistrip es una tira adhesiva compuesta por tejido no tejido (TNT) cardado de poliéster/poliamida de color piel, cubierto con un adhesivo acrílico sensible a la presión. Omnistrip presenta extremos redondeados, es conformable y estirable, con una gran porosidad, permeabilidad, transpirabilidad y buena adherencia a la piel.

Omnistrip lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase IIa (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Omnistrip que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Omnistrip quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

El producto es una tira adhesiva para el cierre de heridas, utilizada en lugar de los hilos de sutura en cirugía general o específica para cerrar heridas accidentales e incisiones quirúrgicas. Se aplicaLa tira adhesiva se adhiere a la piel juntando los extremos de la herida.

Presentaciones

Referencia	Presentaciones	Unidades por caja
540684	Omnistrip 6 x 101mm	50 sobres de 10 unidades
540685	Omnistrip 12 x 101mm	50 sobres de 6 unidades
540686	Omnistrip 25 x 127mm	50 sobres de 4 unidades
540681	Omnistrip 3 x 76mm	50 sobres de 5 unidades
540682	Omnistrip 6 x 38mm	50 sobres de 6 unidades
540683	Omnistrip 3 x 76mm	50 sobres de 3 unidades

Omnistrip



Nº espec: D9.2010
Dpto.: SM-SPE
Fecha: 30/01/2007
Página: 2 de 3

Características del producto

Composición / Materiales

Soporte: Cardado de TNT de poliéster-/poliamida de color piel, con extremos redondeados.

Adhesivo: Adhesivo acrílico sensible a la presión, hipoalergénico.

Protector: Papel siliconado.

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Látex: No contiene látex

Requerimientos de producto

Fuerza adhesiva	2,2 N/25mm (mín.)
Esterilización	Radiación beta
Elongación a la rotura	dirección máquina 32% dirección transversal 75%
Adaptividad conforme a DIN EN 13726-4	1N/cm
Deformación persistente	5%

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

LOT	9	01	001	12	8
	Año	Semana de producción	Nº correlativo de pedidos de la referencia en el año	Fabrica	Dígito de control

Omnistrip



Nº espec: D9.2010
Dpto.: SM-SPE
Fecha: 30/01/2007
Página: 3 de 3

Fecha de caducidad (ejemplo):

🕒 2015 06
 Año Mes

Caducidad: 5 años

Acondicionamiento

El producto se presenta acondicionado en sobres estériles. 50 sobres se empaquetan en cajas dispensadoras y a su vez 6 cajas dispensadoras se empaquetan en caja de transporte conforme a normas EN, cerrada con cinta adhesiva, y éstas en Europallet.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.