



## Endo Surgery

## FICHA TÉCNICA\*\*

### Filasilk™

#### NOMBRE COMERCIAL DEFINICIÓN

Filasilk™

Sutura quirúrgica de seda, trenzada, no absorbible.  
Conforme a U.S.P.. Está compuesta por una proteína orgánica denominada fibroína.

#### FABRICANTE

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd. Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No. 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi – 396 191, Gujarat, India.

#### PLANTA DE PRODUCCIÓN:

El material que compone la sutura Filasilk™ se compra como materia prima que es sometida a una serie de procesos de transformación hasta obtener el producto terminado. Todo el proceso de fabricación se realiza en Salas Blancas de Clase ISO 8 o Grado D, es decir, Clase 100.000. La Sala Blanca tiene un ambiente controlado donde se mantienen parámetros adecuados de temperatura, humedad y presión diferencial.

#### DESCRIPCIÓN

Sutura quirúrgica natural de seda, no absorbible, disponible en una amplia gama de calibres y longitudes, tanto montada en agujas de diferentes tipos como en hilos sin aguja.

## COMPOSICIÓN

La sutura Filasilk™ está compuesta por una proteína orgánica denominada fibroína, que deriva de la especie domesticada del Bombyx mori (B. mori) de la familia Bombycidae.

La sutura Filasilk™ está disponible teñida con extracto de Logwood y recubierta de cera de abejas.

La sutura no es antigénica ni pirogénica.

## COLOR

Sec. 74.3054 D&C Negra nº 4.

## CALIBRES

de USP 9-0 (EP 0.3) a USP 3 (EP 6)

## ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

La sutura Filasilk™ cumple con los requisitos establecidos por la Farmacopea Estadounidense (U.S.P.) para suturas quirúrgicas no absorbibles y la Farmacopea Europea (E.P) para suturas estériles formadas por hilo de seda trenzado.

## FUNCIONAMIENTO *in-vivo*

La sutura Filasilk™ induce una mínima reacción tisular inflamatoria, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. Pese a que las suturas de seda no se absorben, la degradación progresiva de la fibra de seda proteínica *in vivo*, puede resultar en una pérdida gradual de fuerza tensil de la sutura con el paso del tiempo.

## INDICACIONES

La sutura Filasilk™ está indicada para la aproximación y/o ligaduras de tejidos blandos en general, incluido su uso en cirugía oftálmica.

## ENVASADO

El envase de las suturas es conforme al anexo II de la Directiva 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CEE relativa a los productos sanitarios. Toda la documentación requerida se conserva en el establecimiento del fabricante.

**Envase primario:** Las suturas de Filasilk™ se presentan enrolladas en forma ovalada o en forma de 8. Las suturas Filasilk™ se colocan delicadamente en el soporte Less Memory (LMT – Polietileno de alta densidad), que minimiza el efecto memoria, protegido por una cubierta de papel o en un envoltorio Triple Craft (PF). Los soportes o los envoltorios se envasan en un sobre que tiene la cara delantera (anverso) de poliéster moldeable CPT y la trasera (reverso) de Tyvek, selladas entre sí.

**Envase secundario:** caja dispensadora de 12, 24 o 36 sobres, incluye las “Instrucciones de uso” (IFU).

**Envase terciario:** los envases secundarios se agrupan y embalan para su envío y transporte en cajas de cartón de distintos tamaños en función del número de envases que contengan.

## ETIQUETAS

En los envases Primario, Secundario y Terciario (Caja de Venta), se indica toda la información requerida por la legislación vigente y para la gestión correcta del producto, desde su conservación en almacén hasta su uso en quirófano.

## ESTERILIZACIÓN

Radiación - Nivel de garantía de esterilidad (SAL)  $10^{-6}$ .  
Conforme a la norma ISO 11137.

## CONSERVACIÓN

En lugar seco, por debajo de 25 °C, protegido de la luz del sol. Producto de un solo uso (no reesterilizar), no utilizar si el envase está dañado.

## CADUCIDAD

5 años

## EMDN

Hilo de sutura montado en aguja: H010202020301 - WHIPPED SILK  
Hilo de sutura sin aguja: H010202020302 - NOT WHIPPED SILK

## SISTEMA DE CALIDAD DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

EU MDR 2017/745:2017, MDD 93/42/EEC:2007, EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, ISO/TR 24971:2020, EN 62366:2015, ISO/TR 62366-2:2016, USP 45 NF 40, EP 10<sup>th</sup> Edition, EN ISO 14630:2012, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-3:2014, EN ISO 10993-4:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-6:2009, ISO 10993-10:2021, EN ISO 10993-23:2021, EN ISO 10993-11:2018, EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-2:2020, EN ISO 11137-1:2019, EN ISO 11137-2:2015, EN ISO 11737-1:2021, EN ISO 11737-2:2020,

EN 556-1:2006, EN ISO 14644-1:2015, EN ISO 14644-2:2015, EN ISO 14644-3:2019, EN ISO 20417:2021, EN [ISO 15223-1](#):2021, ASTM F 1980:2021, ASTM F 899:2020, ASTM F 3014:2014, ASTM F 88:2021, ASTM F1886/F1886M:2016, ASTM D 1929:2015, ASTM D4169:2022, ASTM D999:2015, ASTM D5276:2019, MDCG 2020-7:2020, MDCG 2020-8:2020, MDCG 2019-9:2022, Rev.1, MDCG 2021-24:2021, MEDDEV 2.4/1; Rev.9, MEDDEV 2.7.1; Rev.4, MEDDEV 2.12/1; Rev.8, MEDDEV 2.12/2; Rev.2., United States Pharmacopoeia 45 NF 40 & EUROPEAN PHARMACOPOEIA 10th Edition.

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONFORMIDAD</b>      | Anexo II, excluida la sección 4 de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.              |
| <b>CE N°</b>            | 2460                                                                                            |
| <b>CLASIFICACIÓN</b>    | Clase IIb según la Regla 8, de la Sección 2.4 de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE |
| <b>CCPS Registro N°</b> | Sutura con aguja: PS/2023/03667(D)<br>Sutura sin aguja: PS/2023/03667(D)                        |
| <b>SIN LÁTEX</b>        | Todas las suturas Meril son libres de Látex.                                                    |
| <b>SIN FTALATOS</b>     | Todas las suturas Meril son libres de Ftalatos.                                                 |

*Rev. noviembre 2023*

| CURVATURE |  <b>TAPER POINT</b> | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES | CODE               |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|
|           |                                                                                                      | USP  | EP  |                  |                        |                     |            |                    |  |
| 3/8       | <b>9 mm</b><br>     | 6-0  | 0,7 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK600593</b>   |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>10 mm</b><br>    | 5-0  | 1   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK500595</b>   |  |
|           |                                                                                                      | 5-0  | 1   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK505095</b>   |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>12 mm</b><br>    | 5-0  | 1   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK505027</b>   |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>13 mm</b><br>    | 6-0  | 0,7 | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK605029</b>   |  |
|           |                                                                                                      | 4-0  | 1,5 | 70               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK401413</b>   |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>16 mm</b><br>   | 5-0  | 1   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK500581</b>   |  |
|           |                                                                                                      | 5-0  | 1   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK505081</b>   |  |
|           |                                                                                                      | 5-0  | 1   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK5013071</b>  |  |
|           |                                                                                                      | 4-0  | 1,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK405082</b>   |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>19 mm</b><br>  | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK305319</b>   |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>20 mm</b><br>  | 4-0  | 1,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK405082DS</b> |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>24 mm</b><br>  | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205224</b>   |  |
|           |                                                                                                      | 1    | 4   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK015124</b>   |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>30 mm</b><br>  | 0    | 3,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK105030</b>   |  |
|           |                                                                                                      | 0    | 3,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK10 5017</b>  |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>31 mm</b><br>  | 2-0  | 3   | 70               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200813</b>   |  |
|           |                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |

| CURVATURE |  <b>TAPER POINT</b>                                                                                       | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES          | CODE               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
|           |                                                                                                                                                                                            | USP  | EP  |                  |                        |                     |                     |                    |  |
| 1/2       | <b>12 mm</b><br>                                                                                          | 5-0  | 1   | 45               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK500266</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           | <b>13 mm</b><br>                                                                                          | 4-0  | 1,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK408413</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 6-0  | 0,7 | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK608613</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           | <b>16 mm</b><br>                                                                                          | 4-0  | 1,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK405050</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 4-0  | 1,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK405049</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           | <b>17 mm</b><br>                                                                                          | 5-0  | 1   | 45               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK500545</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK3054601</b>  |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK205610</b>   |  |
|           | <b>20 mm</b><br><br>  | 3-0  | 2   | 76               | 1                      | 12                  | Black, Black needle | <b>SLK30587VB</b>  |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           | <b>20 mm</b><br>                                                                                        | 4-0  | 1,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK405086</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 3-0  | 2   | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK300588</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 3-0  | 2   | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK305087NX</b> |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 3-0  | 2   | 45               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK305087SL</b> |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           | <b>22 mm</b><br><br> | 3-0  | 2   | 76               | 1                      | 12                  | Black, Black needle | <b>SLK305064</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           | <b>22 mm</b><br>                                                                                        | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK300587</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK205222</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           | <b>25 mm</b><br>                                                                                        | 3-0  | 2   | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK305085</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 3-0  | 2   | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK305070</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK205671</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                            |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |

| CURVATURE |  <b>TAPER POINT</b>                                                                                 | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES          | CODE               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
|           |                                                                                                                                                                                      | USP  | EP  |                  |                        |                     |                     |                    |  |
| 1/2       |  <b>26 mm</b><br>  | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black, Black needle | <b>SLK205065</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 2-0  | 3   | 45               | 5                      | 12                  | Black               | <b>SLK20125SF</b>  |  |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |  <b>26 mm</b>                                                                                       | 4-0  | 1,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK408426</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK300832</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK200327XL</b> |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK200327</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK100383</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |  <b>27 mm</b>                                                                                       | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK0115175</b>  |  |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |  <b>30 mm</b><br> | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black, Black needle | <b>SLK20533VB</b>  |  |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |  <b>30 mm</b>                                                                                     | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK300571</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK205331</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK205333</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK200333</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 0    | 3,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK105332</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 0    | 3,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK105334</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK100334</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK010723</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |  <b>31 mm</b>                                                                                     | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK103341</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |  <b>35 mm</b>                                                                                     | 3-0  | 2   | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK305100</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 2    | 5   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK028235</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |
|           |  <b>36 mm</b>                                                                                     | 2-0  | 3   | 70               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK201336</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK010338</b>   |  |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |     |                  |                        |                     |                     |                    |  |


| CURVATURE | TAPER POINT | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES | CODE               |  |
|-----------|-------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|
|           |             | USP  | EP  |                  |                        |                     |            |                    |  |
| 1/2       | 37 mm       | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK100337</b>   |  |
|           |             | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK015137N</b>  |  |
|           | 40 mm       | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200584</b>   |  |
|           |             | 0    | 3,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK105041</b>   |  |
|           |             | 1    | 4   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK010339</b>   |  |
|           |             | 2    | 5   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK020936</b>   |  |
|           |             | 2    | 5   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK020936SL</b> |  |
|           | 50 mm       | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK100525</b>   |  |
|           |             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           |             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
| STRAIGHT  | 50 mm       | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205208</b>   |  |
|           |             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |



| CURVATURE | TAPERCUTTING | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES | CODE              |  |
|-----------|--------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|--|
|           |              | USP  | EP  |                  |                        |                     |            |                   |  |
| 1/2       | 17 mm        | 4-0  | 1,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK405099</b>  |  |
|           |              | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK3054602</b> |  |
|           |              | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK20 5611</b> |  |
|           | 25 mm        | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205670</b>  |  |
|           |              |      |     |                  |                        |                     |            |                   |  |



| CURVATURE | FLASH POINT<br>REVERSE CUTTING                                                             | SIZE       |          | THREAD<br>LENGTH CM | N. OF THREADS<br>PER PACK | N. OF PACKS<br>PER BOX | PROPERTIES          | CODE                                   |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|--|
|           |                                                                                            | USP        | EP       |                     |                           |                        |                     |                                        |  |
| 3/8       | 11 mm<br> | 6-0        | 0,7      | 45                  | 1                         | 12                     | Black, Double-armed | <b>SLK60815</b>                        |  |
|           | 12 mm<br> | 5-0        | 1        | 45                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK500640</b>                       |  |
|           | 16 mm<br> | 6-0        | 0,7      | 45                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK601675</b>                       |  |
|           | 19 mm<br> | 4-0<br>3-0 | 1,5<br>2 | 45<br>90            | 1<br>1                    | 12<br>12               | Black<br>Black      | <b>SLK400684</b><br><b>SLK302231SL</b> |  |



| CURVATURE | FLASH POINT<br>CONVENTIONAL CUTTING                                                          | SIZE |     | THREAD<br>LENGTH CM | N. OF THREADS<br>PER PACK | N. OF PACKS<br>PER BOX | PROPERTIES          | CODE               |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|
|           |                                                                                              | USP  | EP  |                     |                           |                        |                     |                    |  |
| 3/8       | 13 mm<br> | 5-0  | 1   | 75                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK5013068</b>  |  |
|           | 16 mm<br> | 5-0  | 1   | 75                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK5013070</b>  |  |
|           |                                                                                              | 5-0  | 1   | 45                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK502500</b>   |  |
|           |                                                                                              | 4-0  | 1,5 | 90                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK405000</b>   |  |
|           |                                                                                              | 4-0  | 1,5 | 76                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK405001</b>   |  |
|           |                                                                                              | 4-0  | 1,5 | 75                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK4013078</b>  |  |
|           |                                                                                              | 4-0  | 1,5 | 45                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK400604</b>   |  |
|           |                                                                                              | 3-0  | 2   | 90                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK305003</b>   |  |
|           | 16 mm<br> | 5-0  | 1   | 38                  | 1                         | 12                     | Black, Double-armed | <b>SLK500640DN</b> |  |

| CURVATURE | <b>REVERSE CUTTING</b><br> | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES | CODE               |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|
|           |                                                                                                             | USP  | EP  |                  |                        |                     |            |                    |  |
| 3/8       | <b>8 mm</b><br>            | 7-0  | 0,5 | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK70817</b>    |  |
|           |                                                                                                             | 6-0  | 0,7 | 38               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK605043</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>10 mm</b><br>           | 6-0  | 0,7 | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK608610</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 6-0  | 0,7 | 38               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK60 5012</b>  |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>11 mm</b><br>           | 6-0  | 0,7 | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK60639</b>    |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>12 mm</b><br>           | 5-0  | 1   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK505079</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 5-0  | 1   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK505080</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 4-0  | 1,5 | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK400736</b>   |  |
|           | <b>13 mm</b><br>          | 6-0  | 0,7 | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK601639</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 4-0  | 1,5 | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK400811</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 4-0  | 1,5 | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK40783DN</b>  |  |
|           | <b>15 mm</b><br>         | 4-0  | 1,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK400734</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200503</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>16 mm</b><br>         | 5-0  | 1   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK500580</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 4-0  | 1,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK400645</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK300882</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 3-0  | 2   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK300883</b>   |  |
|           | <b>19 mm</b><br>         | 5-0  | 1   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK500682</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 3-0  | 2   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK302231</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>20 mm</b><br>         | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200367</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>24 mm</b><br>         | 4-0  | 1,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK400629</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK300684</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 3-0  | 2   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK300684SL</b> |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 36                  | Black      | <b>SLK205276Z</b>  |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200695</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK105024</b>   |  |

| CURVATURE | <b>REVERSE CUTTING</b><br> | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES | CODE               |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|
|           |                                                                                                             | USP  | EP  |                  |                        |                     |            |                    |  |
| 3/8       | <b>26 mm</b><br>           | 3-0  | 2   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK305028NX</b> |  |
|           |                                                                                                             | 3-0  | 2   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK305028SL</b> |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200685XL</b> |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200685</b>   |  |
|           | <b>30 mm</b><br>           | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK300675</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205230</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK102508</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 36                  | Black      | <b>SLK10680Z</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK10678</b>    |  |
|           |                                                                                                             | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK010689</b>   |  |
|           | <b>35 mm</b><br>           | 3-0  | 2   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK300666</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200667</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK100371</b>   |  |
|           | <b>36 mm</b><br>          | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205236</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205275</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 2    | 5   | 70               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK021236</b>   |  |
|           | <b>38 mm</b><br>         | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK018138</b>   |  |
|           | <b>39 mm</b><br>         | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200648</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 70               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK101039</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 2    | 5   | 70               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK021239</b>   |  |
|           | <b>40 mm</b><br>         | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK105040</b>   |  |
|           | <b>45 mm</b><br>         | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205036</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK105037</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK105076</b>   |  |
|           | <b>60 mm</b><br>         | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK105060</b>   |  |
|           | <b>90 mm</b><br>          | 2    | 5   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK020794</b>   |  |

| CURVATURE | <b>REVERSE CUTTING</b><br> | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES | CODE               |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|
|           |                                                                                                             | USP  | EP  |                  |                        |                     |            |                    |  |
| 1/2       | <b>15 mm</b><br>           | 5-0  | 1   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK505515</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 4-0  | 1,5 | 70               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK408415</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 3-0  | 2   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK305345</b>   |  |
|           | <b>20 mm</b><br>           | 4-0  | 1,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK400377</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>21 mm</b><br>           | 5-0  | 1   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK505521</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 3-0  | 2   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK300632</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>23 mm</b><br>           | 2-0  | 3   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200737</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK100373</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>25 mm</b><br>           | 3-0  | 2   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK300379</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 3-0  | 2   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK305323</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>30 mm</b><br>         | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK305330</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200530</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 2-0  | 3   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205227</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK102223</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK015130</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 2    | 5   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK025230</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           | <b>40 mm</b><br>         | 0    | 3,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK102224</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 1    | 4   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK015005</b>   |  |
|           |                                                                                                             | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK015005SL</b> |  |
|           |                                                                                                             | 2    | 5   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK025340</b>   |  |
|           | <b>50 mm</b><br>         | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK20 5052</b>  |  |
|           |                                                                                                             | 0    | 3,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK100552</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
| STRAIGHT  | <b>60 mm</b><br>         | 2-0  | 3   | 100              | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200723</b>   |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |
|           |                                                                                                             |      |     |                  |                        |                     |            |                    |  |


| CURVATURE | CONVENTIONAL CUTTING                                                                         | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES          | CODE              |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
|           |                                                                                              | USP  | EP  |                  |                        |                     |                     |                   |  |
| 3/8       | 13 mm<br>   | 5-0  | 1   | 75               | 1                      | 12                  | Black, Black needle | <b>SLK508513</b>  |  |
|           | 16 mm<br>   | 5-0  | 1   | 70               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK505500</b>  |  |
|           |                                                                                              | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK3013086</b> |  |
|           |                                                                                              | 3-0  | 2   | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK305002</b>  |  |
|           |                                                                                              | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK200509</b>  |  |
|           | 19 mm<br>   | 4-0  | 1,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK400683</b>  |  |
|           | 24 mm<br>   | 4-0  | 1,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK400537</b>  |  |
|           | 26 mm<br>   | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK205226</b>  |  |
|           |                                                                                              | 1    | 4   | 90               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK015126</b>  |  |
|           | 30 mm<br>   | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK012243</b>  |  |
|           | 35 mm<br> | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK202429</b>  |  |
|           | 39 mm<br> | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK105039</b>  |  |
|           | 40 mm<br> | 2-0  | 3   | 100              | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK203959</b>  |  |
|           |                                                                                              | 1    | 4   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK0113116</b> |  |
|           | 60 mm<br> | 1    | 4   | 76               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK015062</b>  |  |
|           | 80 mm<br> | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK200261</b>  |  |
|           | 90 mm<br> | 2-0  | 3   | 100              | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK200791</b>  |  |
|           |                                                                                              | 0    | 3,5 | 100              | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK1013114</b> |  |
|           |                                                                                              | 1    | 4   | 100              | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK012793</b>  |  |
|           |                                                                                              | 1    | 4   | 50               | 2                      | 12                  | Black               | <b>SLK012797</b>  |  |
|           |                                                                                              | 2    | 5   | 100              | 1                      | 12                  | Black               | <b>SLK020792</b>  |  |

| CURVATURE | CONVENTIONAL CUTTING                                                                         | SIZE |     | THREAD LENGTH CM | N. OF THREADS PER PACK | N. OF PACKS PER BOX | PROPERTIES | CODE               |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|
|           |                                                                                              | USP  | EP  |                  |                        |                     |            |                    |  |
| 1/2       | 21 mm<br>   | 4-0  | 1,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK400586</b>   |  |
|           | 22 mm<br>   | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK302508</b>   |  |
|           |                                                                                              | 3-0  | 2   | 45               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK302508SL</b> |  |
|           |                                                                                              | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK2052221</b>  |  |
|           | 25 mm<br>   | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205225</b>   |  |
|           | 26 mm<br>   | 4-0  | 1,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK402510</b>   |  |
|           | 30 mm<br>  | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205231</b>   |  |
| STRAIGHT  | 35 mm<br> | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK20 5335</b>  |  |
|           | 48 mm<br> | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200552</b>   |  |
|           | 55 mm<br> | 2-0  | 3   | 100              | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200775</b>   |  |
|           | 60 mm<br> | 3-0  | 2   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK300622</b>   |  |
|           |                                                                                              | 3-0  | 2   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK3013089</b>  |  |
|           |                                                                                              | 2-0  | 3   | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200790</b>   |  |
|           |                                                                                              | 2-0  | 3   | 76               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK205290</b>   |  |
|           |                                                                                              | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200790SL</b> |  |
|           |                                                                                              | 0    | 3,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK100789</b>   |  |
|           |                                                                                              | 0    | 3,5 | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK1013113</b>  |  |
|           |                                                                                              | 1    | 4   | 100              | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK010391</b>   |  |
|           | 75 mm<br> | 2-0  | 3   | 100              | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK2013102</b>  |  |
|           |                                                                                              | 2-0  | 3   | 75               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK200766</b>   |  |
|           |                                                                                              | 0    | 3,5 | 90               | 1                      | 12                  | Black      | <b>SLK100791</b>   |  |

| NON-NEEDED THREADS<br>IN STANDARD LENGTHS | SIZE |     | THREAD<br>LENGTH CM | N. OF THREADS<br>PER PACK | N. OF PACKS<br>PER BOX | PROPERTIES | CODE             |  |
|-------------------------------------------|------|-----|---------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------|--|
|                                           | USP  | EP  |                     |                           |                        |            |                  |  |
|                                           | 4-0  | 1,5 | 76                  | 2                         | 12                     | Black      | <b>SLS40211</b>  |  |
|                                           |      |     |                     |                           |                        |            |                  |  |
|                                           | 3-0  | 2   | 76                  | 2                         | 12                     | Black      | <b>SLS30212</b>  |  |
|                                           | 3-0  | 2   | 75                  | 10                        | 12                     | Black      | <b>SLS30750</b>  |  |
|                                           | 3-0  | 2   | 45                  | 17                        | 12                     | Black      | <b>SLS30202</b>  |  |
|                                           | 3-0  | 2   | 45                  | 12                        | 12                     | Black      | <b>SLS304512</b> |  |
|                                           | 3-0  | 2   | 35                  | 10                        | 12                     | Black      | <b>SLS30222</b>  |  |
|                                           |      |     |                     |                           |                        |            |                  |  |
|                                           | 2-0  | 3   | 150                 | 2                         | 12                     | Black      | <b>SLS20605</b>  |  |
|                                           | 2-0  | 3   | 75                  | 12                        | 12                     | Black      | <b>SLS20305</b>  |  |
|                                           | 2-0  | 3   | 75                  | 10                        | 12                     | Black      | <b>SLS201075</b> |  |
|                                           | 2-0  | 3   | 75                  | 5                         | 12                     | Black      | <b>SLS20375</b>  |  |
|                                           | 2-0  | 3   | 45                  | 17                        | 12                     | Black      | <b>SLS20203</b>  |  |
|                                           | 2-0  | 3   | 45                  | 12                        | 12                     | Black      | <b>SLS204512</b> |  |
|                                           | 2-0  | 3   | 35                  | 10                        | 12                     | Black      | <b>SLS20223</b>  |  |
|                                           |      |     |                     |                           |                        |            |                  |  |
|                                           | 0    | 3,5 | 76                  | 2                         | 12                     | Black      | <b>SLS10 214</b> |  |
|                                           | 0    | 3,5 | 60                  | 13                        | 12                     | Black      | <b>SLS101360</b> |  |
|                                           | 0    | 3,5 | 45                  | 17                        | 12                     | Black      | <b>SLS104547</b> |  |
|                                           | 0    | 3,5 | 45                  | 5                         | 12                     | Black      | <b>SLS10180</b>  |  |
|                                           |      |     |                     |                           |                        |            |                  |  |
|                                           | 1    | 4   | 76                  | 2                         | 12                     | Black      | <b>SLS01215</b>  |  |
|                                           | 1    | 4   | 75                  | 12                        | 12                     | Black      | <b>SLS01317</b>  |  |
|                                           | 1    | 4   | 75                  | 10                        | 6                      | Black      | <b>SLS01225</b>  |  |
|                                           | 1    | 4   | 75                  | 5                         | 12                     | Black      | <b>SLS01375</b>  |  |
|                                           | 1    | 4   | 60                  | 13                        | 6                      | Black      | <b>SLS011360</b> |  |
|                                           | 1    | 4   | 45                  | 12                        | 12                     | Black      | <b>SLS014512</b> |  |
|                                           | 1    | 4   | 45                  | 6                         | 12                     | Black      | <b>SLS01187</b>  |  |
|                                           |      |     |                     |                           |                        |            |                  |  |
|                                           | 2    | 5   | 76                  | 2                         | 12                     | Black      | <b>SLS02216</b>  |  |
|                                           | 2    | 5   | 45                  | 6                         | 12                     | Black      | <b>SLS02364</b>  |  |
|                                           | 2    | 5   | 45                  | 12                        | 12                     | Black      | <b>SLS024512</b> |  |
|                                           |      |     |                     |                           |                        |            |                  |  |
|                                           | 3    | 6   | 76                  | 2                         | 12                     | Black      | <b>SLS03217</b>  |  |
|                                           |      |     |                     |                           |                        |            |                  |  |

# FILASILK™

Natural Sterile Braided Silk Surgical Suture

| NON-NEEDED THREADS<br>ON SPOOL                                                    | SIZE |     | THREAD<br>LENGTH CM | N. OF THREADS<br>PER PACK | N. OF PACKS<br>PER BOX | PROPERTIES | CODE            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|--|
|                                                                                   | USP  | EP  |                     |                           |                        |            |                 |  |
|  | 3-0  | 2   | 180                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS30180</b> |  |
|                                                                                   | 2-0  | 3   | 250                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS20253</b> |  |
|                                                                                   | 2-0  | 3   | 200                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS20200</b> |  |
|                                                                                   | 2-0  | 3   | 180                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS20180</b> |  |
|                                                                                   | 0    | 3,5 | 250                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS10250</b> |  |
|                                                                                   | 1    | 4   | 250                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS01251</b> |  |
|                                                                                   | 1    | 4   | 200                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS01200</b> |  |
|                                                                                   | 1    | 4   | 180                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS01295</b> |  |
|                                                                                   | 2    | 5   | 250                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS02252</b> |  |
|                                                                                   | 2    | 5   | 180                 | 1                         | 12                     | Black      | <b>SLS02180</b> |  |
|                                                                                   |      |     |                     |                           |                        |            |                 |  |
|                                                                                   |      |     |                     |                           |                        |            |                 |  |

## Needle-Thread Combinations for Ophthalmic Surgery

| CURVATURE |  <b>ULTRA POINT<br/>CURVED SPATULA</b> | SIZE |     | THREAD<br>LENGTH CM | N. OF THREADS<br>PER PACK | N. OF PACKS<br>PER BOX | PROPERTIES          | CODE                |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|
|           |                                                                                                                         | USP  | EP  |                     |                           |                        |                     |                     |  |
| 1/4       | <b>8 mm</b><br>                        | 6-0  | 0,7 | 38                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK60 5088</b>   |  |
|           | <b>8 mm</b><br>                        | 6-0  | 0,7 | 45                  | 1                         | 12                     | Black, Double-armed | <b>SLK601780DN</b>  |  |
| 3/8       | <b>6 mm</b><br>                        | 9-0  | 0,3 | 90                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK907059</b>    |  |
|           |                                                                                                                         | 8-0  | 0,4 | 30                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK801822</b>    |  |
|           | <b>6 mm</b><br>                        | 8-0  | 0,4 | 38                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK80 5021DN</b> |  |
|           |                                                                                                                         | 8-0  | 0,4 | 30                  | 1                         | 12                     | Black, Double-armed | <b>SLK805830</b>    |  |
|           | <b>8 mm</b><br>                      | 6-0  | 0,7 | 45                  | 1                         | 12                     | Black, Double-armed | <b>SLK6013061</b>   |  |
|           | <b>11 mm</b><br>                     | 6-0  | 0,7 | 90                  | 1                         | 12                     | Black               | <b>SLK600815</b>    |  |
|           | <b>11 mm</b><br>                     | 6-0  | 0,7 | 45                  | 1                         | 12                     | Black, Double-armed | <b>SLK600815DN</b>  |  |
|           |                                                                                                                         |      |     |                     |                           |                        |                     |                     |  |
|           |                                                                                                                         |      |     |                     |                           |                        |                     |                     |  |
|           |                                                                                                                         |      |     |                     |                           |                        |                     |                     |  |