

**FICHA  
DE  
DATOS TÉCNICOS**

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
UNIVERSAL POR GRAVEDAD  
FLOCARE®**

Sistema ENFit®

Ref. 89755



# SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL POR GRAVEDAD FLOCARE®

Sistema ENFit®

## DESCRIPCIÓN

El Sistema de Administración Universal por Gravedad Flocare® es un sistema de administración de nutrición enteral compatible con:

- ✓ Pack, y resto de presentaciones colapsables/no dependientes de una entrada de aire, existentes en el mercado.
- ✓ Botella y otros contenedores rígidos, con tapón de rosca y un diámetro de 40 mm.
- ✓ Botella, con tapón de chapa y 26 mm de diámetro.
- ✓ Incluye colgador para todo tipo de envases.

Es compatible con los conectores ENFit® que cumplen con la normativa ISO 80369-3, publicada en julio de 2016. Esta normativa define los nuevos conectores ISO que deben incorporar los productos para la administración de la nutrición enteral (sondas y jeringas de alimentación enteral). El producto descrito en este documento está preparado para conectar con las sondas y jeringas tipo ENFit®.

El sistema de administración contiene un sistema de administración multicompatible para packs y botellas con conector universal ENPlus. El conector ENPlus asegura que el sistema de administración sólo puede conectarse con packs, botellas y contenedores de nutrición enteral y no con bolsas para administración parenteral. Este conector es el requerido por la normativa ISO 80369-3.

\*ENFit™ es la marca comercial bajo la cual serán comercializados a nivel mundial los conectores que cumplan la normativa ISO 80369-3 por los proveedores de productos sanitarios para nutrición enteral.


Producto	Presentación	Referencia interna	Dimensiones del blíster	Dimensiones de la caja	Código EAN
Sistema de administración universal por gravedad Flocare® (Sistema ENFit®)	Caja de 30 unidades	89755	200 x 145 mm	396 x 198 x 235 mm	8716900564222

# SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL POR GRAVEDAD FLOCARE®

Sistema ENFit®

## CARACTERÍSTICAS

- Material de la línea: PVC de grado médico.
- Libre de látex.
-  Libre de DEHP.
-  Esterilizado con óxido de etileno (EtO). Punto verde.
-  Marcado CE 0344 (*DEKRA Certification*).
-  Reciclable (Punto verde).
- Longitud: 240 cm (60+180).
- Diámetro de la sonda:




## MODO DE EMPLEO

- No usar durante más de 24 horas. Para uso individual.  No reutilizar.
-  Sólo para uso enteral.  No utilizar por vía intravenosa.
-  No utilizar si el envase está abierto o dañado.  Mantener en lugar seco protegido de la humedad y/o la lluvia.
-  Vida útil: 36 meses.

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL POR GRAVEDAD FLOCARE®**  
Sistema ENFit®

**IMAGEN**



- A. Conexión ENPlus. El conector ENPlus asegura que el sistema de administración sólo puede conectarse con packs y contenedores de nutrición enteral y no con bolsas para administración parenteral.
- B. Tapa de protección del conector ENPlus.
- C. Cámara transparente de goteo.
- D. Roller para regulación del flujo de la nutrición.
- E. Puerto de medicación (con tapa de protección) compatible con jeringas ENFit®.
- F. Un extremo distal con conexión ENFit™ para sondas enterales.
- G. Tapa de protección del extremo distal.
- H. Cabezal universal válido para todo tipo de contenedores rígidos, con entrada de aire.
- I. Colgador para envases tipo botellas.