

LIDERGRIP SIN LATEX



LIDERGRIP (LIBRE DE LATEX / LATEX FREE)

Vendaje tubular elástico compresivo para soporte rehabilitación que por sus especiales características nos permite ejercer una presión uniforme y prolongada sobre la parte en que se aplica.

CARACTERISTICAS

Es un tejido tubular de punto, compuesto de un 88% de hilo de algodón 100% de color crudo y el 12% de elastómero revestido con doble capa de poliéster, que está insertado en el tejido formando una espiral continua e independiente, esto le da al tejido tubular las características de ser transversalmente elástico y compresivo por la capacidad de recuperación del elastómero.

ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS

CONCEPTO	ESPECIFICACIONES										
Composición:											
Hilo de algodón 100%	88%										
Elastómero (libre de látex)	5%										
Cobertura de Poliéster	7%										
Medidas:	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M

Ancho por medida en cm.	4.5	6.3	6.8	7.5	8.8	10	12	17.5	21.5	32.5	35
Elasticidad transversal (+/- 10 %)	14.5	15.2	20.3	28	30.5	33	38.1	53	76.2	84.4	91
Gramos/m2	265,4	265,4	265,4	265,4	265,4	265,4	265,4	265,4	268,2	281	281
Elasticidad longitudinal	0%										
Medidas : Largo por rollo	10 m.										

ELASTÓMERO FABRICADO POR:



CONTROLES DE CALIDAD

*Durante el proceso de tejeduría:

- 1.- Control y detección por disparos electrónicos dotados de células fotoeléctricas de: a) Roturas de hilos.
- b) Roturas de gomas.
- c) Borra y cuerpos extraños.
- d) Irregularidades propias del hilo: N.E.P. y puntos débiles.
- 2.- Control visual continuo del tejido durante el proceso de descarga de la máquina.
- 3.- Control de la elasticidad mediante dinamómetro y tensiómetro cada 50 Kg. de materia tejida.

*Durante el proceso de bobinado y envasado:

- 1.- Control visual de:
 - a) Hilos sueltos.
 - b) Partes deshilachadas.
 - c) Puntos sueltos y roturas.
 - d) Manchas de lubricante (aceite).
 - e) Eliminación de taras.

CRITERIO DE ACEPTACION

Para la aceptación o rechazo del producto se efectúa selección al azar de una de cada 100 unidades envasadas para control de:

- Elasticidad.
- Metraje.
- Bobinado.

- Estado de la materia.
- Merma no más del 3%.

En el caso de no ajustarse a estas normas, se revisa toda la partida y se rechazan todas las unidades que no cumplen con nuestro standard.

PRESENTACION

Caja dispensadora de fácil apertura conteniendo un rollo de 10 m.

TALLAS

CODIGO	ARTICULO	ANCHO	PESO UNITARIO	APLICACIONES	MEDIDAS CAJA UNITARIA	EAN 13 UNIDAD MINIMA DE CONSUMO (1 Unidad)
0020401	LIDERGRIP SIN LATEX A	4,5 cm. ancho	0,210 kg.	Extremidades niños.	165x165x50	8426716204013
0020402	LIDERGRIP SIN LATEX B	6,3 cm. ancho	0,305 kg.	Muñecas y tobillo delgados.	165x165x68	8426716204020
0020403	LIDERGRIP SIN LATEX C	6,8 cm. ancho	0,306 kg.	Extremidades medias adulto.	165x165x75	8426716204037
0020404	LIDERGRIP SIN LATEX D	7,5 cm. ancho	0,323 kg.	Brazos gruesos y piernas.	165x165x80	8426716204044
0020405	LIDERGRIP SIN LATEX E	8,8 cm. ancho	0,423 kg.	Piernas y muslos pequeños.	165x165x95	8426716204051
0020406	LIDERGRIP SIN LATEX F	10 cm. ancho	0,429 kg.	Piernas y muslos gruesos.	165x165x105	8426716204068
0020407	LIDERGRIP SIN LATEX G	12 cm. ancho	0,517 kg.	Muslos gruesos.	165x165x125	8426716204075
0020408	LIDERGRIP SIN LATEX J	17,5 cm. ancho	0,822 kg.	Troncos delgados.	165x165x185	8426716204082
0020409	LIDERGRIP SIN LATEX K	21,5 cm. ancho	1,065 kg.	Troncos medios.	165x165x225	8426716204099
0020410	LIDERGRIP SIN LATEX L	32,5 cm. ancho	1,700 kg.	Troncos gruesos.	165x165x335	8426716204105
0020411	LIDERGRIP SIN LATEX M	35 cm. ancho	1,800 kg.	Troncos extra gruesos.	165x165x365	8426716204112

CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE AGRUPACION SUPERIOR	PESO CAJA UNID. AGRUPACION SUPERIOR	MEDIDAS CAJA UNID. AGRUPACION SUPERIOR	EAN 13 UNIDAD AGRUPACION SUPERIOR
0020401	LIDERGRIP SIN LATEX A	50	11,200 kg.	40x60x35	8426716254018
0020402	LIDERGRIP SIN LATEX B	38	12,500 kg.		8426716254025
0020403	LIDERGRIP SIN LATEX C	34	13,920 kg.		8426716254032
0020404	LIDERGRIP SIN LATEX D	28	12,220 kg.		8426716254049
0020405	LIDERGRIP SIN LATEX E	28	14,320 kg.		8426716254056
0020406	LIDERGRIP SIN LATEX F	24	12,460 kg.		8426716254063
0020407	LIDERGRIP SIN LATEX G	20	13,920 kg.		8426716254070
0020408	LIDERGRIP SIN LATEX J	12	10,920 kg.		8426716254087
0020409	LIDERGRIP SIN LATEX K	10	12,980 kg.		8426716254094
0020410	LIDERGRIP SIN LATEX L	6	10,960 kg.		8426716254100
0020411	LIDERGRIP SIN LATEX M	6	11,380 kg.		8426716254117

COMPOSICION

Hilo algodón : 88%
 Elastómero : 5%
 Cobertura poliéster : 7%

USO Y CLASIFICACION

Producto sanitario Clase I según R.D. 1591/2009
regulación productos sanitarios **CE** Registro sanitario nº
RPS/188/2017 Efecto elasto-compresivo.

Lavable.

Esterilizabl

e Uso

único.

TEMPERATURA ALMACENAJE

Mínima : 5° Máxima : 30°

CADUCIDAD

5 Años

ANEXO 1.

Puntos fuertes del producto:

- FABRICADO CON UN ELASTÓMERO ARTIFICIAL.
- SIN LÀTEX.
- TOTALMENTE HIPOALÈRGICO.
- CONSERVA LA MISMA EFECTIVIDAD COMPRESIVA PARA EFECTUAR LOS VENDAJES DE SOPORTE Y REHABILITACION ADECUADOS.

Firmado: Firmado:



Mario Zamora
Responsable de Calidad



Xavier Domènech
Director Comercial