

BactiScrub	Registro AEMPS: 828-DES	Versión 17 Fecha de última revisión: 05.11.18 Hoja 1 de 3
-------------------	--	--

Vesismin S.L.

C/Aribau 230-240, 6ª planta, L-O
08006 Barcelona (Spain)
Telf: +34 934.095.301
Fax: +34 933.396.628

Descripción

- **BactiScrub** es un gel de clorhexidina jabonosa al 4%. Diseñado para el lavado antiséptico de la piel del paciente, y la antisepsia pre-quirúrgica de manos y antebrazos para personal sanitario.
- Es el primer producto de su clase en formato gel para asegurar la dosificación adecuada en cada aplicación, reduciendo los riesgos de derramamientos y salpicaduras. Se favorece, además, que el producto quede retenido sobre la piel durante su uso y hasta el aclarado, sin escurrirse, y por lo tanto, que la clorhexidina sea absorbida por la piel en mayor proporción.
- No contiene tensioactivos aniónicos. La alta concentración y variedad de molientes aseguran el cuidado de la piel, incluso en las condiciones de uso más intensivo y con el uso de aguas duras.
- Asegura una limpieza profunda y cuidado de la piel.
- Cumple la normativa Europea EN 1276, EN 1650, EN13727, EN 13624, EN 1499 y EN 12791 (efecto prolongado – 3h).

Aplicaciones

Lavado antiséptico de la piel del paciente.

Antisepsia pre-quirúrgica de manos y antebrazos para personal sanitario

Composición

Ingredientes	Concentración
Digluconato de Clorhexidina (p/v)	4% (4.0 g/100 ml)
Tensioactivos no iónicos (p/p)	6%
Emolientes, excipientes y agua	c.s.p. 100%

BactiScrub	Registro AEMPS: 828-DES	Versión 17 Fecha de última revisión: 05.11.18 Hoja 2 de 3
-------------------	--	--

Propiedades físico-químicas

Estado a T^a ambiente	Líquido en gel
Solubilidad en agua	Soluble
pH (20°)	4.5 – 6.5
Densidad	0.85 – 1.25 g/ml
Inflamabilidad	No inflamable

Actividad antimicrobiana

	Tiempo (min)	Reducción
BACTERICIDA (EN 1499)		
EN 1499 Lavado higiénico de manos (<i>Escherichia coli</i>)	5 min	Mayor que referencia (>4log ₁₀)
BACTERICIDA (EN 1276)		
<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i>	5 min	>5log ₁₀
BACTERICIDA (EN 13727)		
<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i>	5 min	>5log ₁₀
LEVADURICIDA (EN 1650)		
<i>Candida albicans</i>	5 min	>4log ₁₀
LEVADURICIDA (EN 13624)		
<i>Candida albicans</i>	5 min	>4log ₁₀
LAVADO PREQUIRÚRGICO (EN 12791)		
EN 12791 Lavado prequirúrgico (efecto prolongado - 3h)	5 min	Mayor que referencia

Modo de empleo

- Lavado antiséptico de la piel del paciente
 1. Humedecer la piel del paciente, idealmente en el baño o la ducha
 2. Aplicar BactiScrub sin diluir, directamente sobre la piel húmeda, lavando todo el cuerpo, **evitando el contacto con los ojos, los oídos o la boca.**
 3. Dejar la solución sobre la piel durante unos tres minutos para asegurar la absorción del antiséptico.
 4. Enjuagar la piel y secar

BactiScrub	Registro AEMPS: 828-DES	Versión 17 Fecha de última revisión: 05.11.18 Hoja 3 de 3
-------------------	--	--

Una vez preparada la piel antes de una intervención, no aplicar ningún otro producto de baño, lociones, hidratantes o maquillaje, ya que pueden reducir la eficacia de la clorhexidina.

- Antisepsia pre-quirúrgica de manos y antebrazos para personal sanitario

Aplicar BactiScrub sobre antebrazos hasta el codo y desinfectar las manos siguiendo la técnica especificada en la norma EN 12791:

1. Frotar palma contra palma
2. Frotar la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa
3. Frotar palma con palma con los dedos entrelazados
4. Frotar el dorso de los dedos contra la palma opuesta, con los dedos entrelazados
5. Friccionar con rotación el pulgar izquierdo dentro de la palma derecha y viceversa
6. Con rotaciones friccionar yemas de los dedos unidos sobre la palma de la mano contraria y viceversa

Precauciones

- Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto
- Uso externo, no ingerir.
- Evitar contacto directo con tejido nervioso, ojos y oído medio. Irrita los ojos.
- Indicaciones de peligro: Provoca lesiones oculares graves (H318); Muy tóxico para los organismos acuáticos (H400); Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411)
- Consejos de prudencia: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. (P305 + P351 + P338). Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico (P337 + P313). Evitar su liberación al medio ambiente (P273). Recoger el vertido (P391). Eliminar el contenido o recipiente de conformidad con la normativa local (P501)
- En caso de intoxicación, llame al Instituto Nacional de Toxicología: 91.562.04.20

Presentaciones

Botella de 500ml (válvula dosificadora): Referencia BS500IFE

Botella de 1L airless: Referencia BS1000IFE

Sobres monodosis de 20ml: Se presenta en cajas de 100 uds. Referencia caja: BS20C100