

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Oper tape



VARIANTES DE PRESENTACIÓN

- **0032210:** Oper tape 2,5 cm x 10 m
- **0032220:** Oper tape 5 cm x 10 m
- **0032230:** Oper tape 10 cm x 10 m
- **0032240:** Oper tape 15 cm x 10 m
- **0032250:** Oper tape 20 cm x 10 m
- **0032260:** Oper tape 30 cm x 10 m

FINALIDAD TERAPÉUTICA

Protección de heridas, fijación de compresas y material de curas.

DESCRIPCIÓN

Banda elástica autoadhesiva diseñada para la fijación de compresas, en tejido no tejido extensible color blanco y de gran porosidad, recubierto de un adhesivo acrílico hipoalérgénico. La zona adhesiva está protegida por un papel siliconado con corte ondulado incorporado, que permite un rápido y fácil manejo.

MATERIALES

Soporte:

Tejido no tejido blanco 100 % poliéster
Extensible y de gran porosidad.

Adhesivo:

Adhesivo acrílico hipoalérgénico

Papel siliconado

Protege la zona adhesiva y facilita la aplicación del producto.

“Producto exento de látex”

PROPIEDADES

Una tela sin tejer extensible y de gran porosidad

Gracias a un proceso de producción avanzado, el adhesivo del **Oper tape** está aplicado sobre la tela de poliéster, ofreciendo una alta permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua.

Al ser una banda extensible transversalmente, **Oper tape** se puede utilizar en zonas sometidas a movimientos articulares sin riesgo de desprenderse.

Papel protector diseñado para una fácil colocación

La lámina protectora incorpora un corte ondulado para permitir una aplicación fácil y rápida.

Presentación en varias medidas

La amplia gama de medidas de **Oper tape** permite cubrir cualquier tamaño de compresa en una sola aplicación, facilitando así el trabajo del personal hospitalario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte (T.N.T. 100% Poliéster blanco)

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	NORMA
Gramaje	g/m ²	47	± 5	UNE-EN 29073-1
Tensión CD MD	N/50 mm N/50 mm	40 185	>30 >155	UNE-EN 29073-3
Elongación CD MD	% %	145 28	< 155 < 38	

Tela autoadhesiva (T.N.T. adhesivado)

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR	NORMA
Gramaje adhesivo	g/m ²	25 ± 5	UNE-EN 29073-1
Adhesividad	g/25 mm	200 - 500	UNE-EN ISO 1939
Permeabilidad (MVTR)	g·m ⁻² ·24h ⁻¹ a 37°C	≥ 2000	UNE-EN ISO 13726-2

DIMENSIONES

REFERENCIA	DIMENSIONES	DIÁMETRO ROLLO (CM)
0032210	2,5 cm x 10 m	7
0032220	5 cm x 10 m	7
0032230	10 cm x 10 m	7
0032240	15 cm x 10 m	7
0032250	20 cm x 10 m	7
0032260	30 cm x 10 m	7

ENVASADO

REFERENCIA	UNIDADES ESTUCHE	ESTUCHES CAJA	UDIDADES CAJA UNIDAD VENTA
0032210	2	180	360
0032220	1	180	180
0032230	1	90	90
0032240	1	60	60
0032250	1	47	47
0032260	1	30	30

El producto se presenta en bobinas de 10 m envasadas en estuches adaptados a su forma y agrupación.

Dichos estuches se agrupan a su vez en cajas de cartón para transporte:

- Razón social de la compañía
- Código y descripción del producto
- Lote
- Unidades
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad
- Marca CE
- Código de barras EAN 128
- Símbolos armonizados
- No contiene látex

CONSERVACIÓN

Conservar el producto en condiciones habituales de material sanitario, en lugar fresco y seco y al abrigo de la luz.

OBSERVACIONES

El producto debe usarse solamente por personal especializado.